



**HF-28M**

چشمی پشت درب  
قابلیت ذخیره عکس با کارت حافظه  
قابلیت دید در شب  
صفحه ۲/۸ اینچ رنگی

۳۱,۱۴۱,۰۰۰



**46-TKM**

۴/۳ اینچ  
دکمه لمسی  
با حافظه فیلم و عکس  
سفید و مشکی  
ارتباط داخلی  
دو ورودی  
درب پارکینگ

**46-TK**

۴/۳ اینچ  
دکمه لمسی  
بدون حافظه  
سفید و مشکی  
دو ورودی  
درب پارکینگ

۳۸,۷۳۱,۰۰۰ ۲۷,۸۰۸,۰۰۰



**43-TKM**

۴/۳ اینچ  
دکمه لمسی  
با حافظه فیلم و عکس  
ارتباط داخلی  
دو ورودی  
درب پارکینگ

**43-TK**

۴/۳ اینچ  
دکمه لمسی  
بدون حافظه  
دو ورودی  
درب پارکینگ

۳۵,۵۹۶,۰۰۰ ۲۷,۸۰۸,۰۰۰



**HS-43**

۴/۳ اینچ  
دکمه ای  
بدون حافظه

۲۵,۰۳۶,۰۰۰



**43-FL, 43FL2**

۴/۳ اینچ  
دکمه ای  
بدون حافظه

۲۳,۸۴۸,۰۰۰



**77-TKM**

۷ اینچ  
دکمه لمسی  
با حافظه فیلم و عکس  
ارتباط داخلی  
نقره ای و بژ  
دو ورودی + دو دوربین  
درب پارکینگ

۵۵,۷۵۹,۰۰۰



**76-TKM**

۷ اینچ  
دکمه لمسی  
با حافظه فیلم و عکس  
ارتباط داخلی  
سفید و مشکی  
دو ورودی + دو دوربین  
درب پارکینگ

۴۹,۱۳۷,۰۰۰



**78-W**

۷ اینچ  
صفحه لمسی  
با حافظه فیلم و عکس  
ارتباط داخلی  
دو ورودی  
درب پارکینگ  
اتصال به تلفن همراه

**78-M**

۷ اینچ  
صفحه لمسی  
با حافظه فیلم و عکس  
ارتباط داخلی  
دو ورودی  
درب پارکینگ

۶۹,۰۶۹,۰۰۰ ۵۲,۵۲۵,۰۰۰



**73-M**

۷ اینچ  
صفحه لمسی  
با حافظه فیلم و عکس  
ارتباط داخلی  
سفید و مشکی  
دو ورودی  
درب پارکینگ

۴۹,۶۵۴,۰۰۰



**72-TKM**

۷ اینچ  
دکمه لمسی  
با حافظه فیلم و عکس  
ارتباط داخلی  
دو ورودی  
درب پارکینگ

**72-TK**

۷ اینچ  
دکمه لمسی  
بدون حافظه  
دو ورودی  
درب پارکینگ

۴۹,۱۳۷,۰۰۰ ۳۲,۳۵۱,۰۰۰



### کدینگ آنالوگ

### کدینگ IP (تحت شبکه)



۱۱۰,۹۷۵,۰۰۰		پنل کدینگ VFIP
۶۸,۹۳۷,۵۰۰		مانیتور 7 اینچ (78MIP)
۸۸,۰۰۰,۰۰۰		مانیتور 7 اینچ WIFI (78WIP)
مانیتور های فوق به عنوان مرکز نگهداری قابل استفاده میباشد		مرکز نگهداری IP
۱۹,۶۲۵,۰۰۰		سوئیچر IP (4 ورودی) 4+2
۳۰,۰۸۷,۵۰۰		سوئیچر IP (8 ورودی) 7+1
۳۰,۰۸۷,۵۰۰		سوئیچر IP (8 ورودی) 8+2



پنل پروژ	پنل فرداد	پنل HT
۰	۴۱,۹۸۷,۰۰۰	۷۵,۴۷۱,۰۰۰

### تجهیزات کدینگ

به ازای هر ۴ واحد ۱ عدد	۸,۹۳۲,۰۰۰	دیکودر ۴ کانال
در صورت نصب ۲ پنل کدینگ	۱۵,۵۶۵,۰۰۰	سوئیچ هوشمند کدینگ
در صورت نیاز به مرکز نگهداری	۱۲۸,۶۲۳,۰۰۰	مرکز نگهداری آنالوگ
در صورت نیاز به مرکز نگهداری	۲۱,۸۶۸,۰۰۰	سوئیچ شبکه NT01
در صورت سیم کشی دو رایزر	۱۵,۴۸۸,۰۰۰	تقسیم کننده دیتا
به ازای هر ۶۴ واحد ۱ عدد (زییر ۲۰ واحد نیازی نیست)	۴,۰۱۵,۰۰۰	تقسیم کننده تصویر ۴ کانال
جهت آدرس دهی به دیکودر ها	۲۴,۱۰۱,۰۰۰	پروگرامر
۲ عدد (۱ عدد برای پنل ۱ عدد برای دیکودر)	۶,۶۰۰,۰۰۰	تغذیه ۷۳۰
قفل ۱ عدد	۴,۲۳۵,۰۰۰	قفل ۷۱۵
مانیتور به تعداد واحد ها		انواع مانیتور ها



78D	78D1	76D	76D1	77D	77D1	72D	72D1	43D	43D1
۴۷,۷۵۱,۰۰۰	۴۹,۹۵۱,۰۰۰	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	•	۵۱,۱۷۲,۰۰۰	•	•	•	۳۰,۸۲۲,۰۰۰	•

### پنل های تاج و کدینگ و متعلقات



پنل تاج فرداد

۳۵,۶۵۱,۰۰۰	TD1
۳۶,۶۶۳,۰۰۰	TD2
۳۷,۶۸۶,۰۰۰	TD3
۳۸,۳۱۳,۰۰۰	TD4
۳۹,۸۹۷,۰۰۰	TD6
۴۱,۰۵۲,۰۰۰	TD8
•	TD10
•	TD12
•	TD14



کدینگ فرداد	کدینگ تاج 4.3 اینچ	کدینگ شستی زنگی 4.3 اینچ
۵۳,۴۷۱,۰۰۰	۹۶,۶۳۵,۰۰۰	•

دیکودر 6D	دیکودر 8D
۱۴,۶۴۱,۰۰۰	۱۹,۹۶۵,۰۰۰
تگ کارتی مایفر (HD)	تگ مایفر (HD)
۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰

**\*مانیتورهای D1 مخصوص پنل 1 واحدی می باشد و نیازی به دیکودر ندارند.**

### امتیازات سیستم HD:

- \* انتقال صوت و تصویری دیجیتال و شفاف بدون افت و نویز
- \* مناسب برای همه واحدها (کم واحد و مجتمع ها تا ۱۰۰۰ واحد)
- \* رفع همه محدودیت های (تعداد واحد - تعداد گوشی در یک واحد تا (۴گوشی) - تعداد پنل ورودی تا (۹پنل) اینترکام نامحدود بین واحدها
- \* مانیتورهای HD به برق ۲۲۰ ولت نیاز ندارد
- \* سیم بندی راحت با ۴ رشته سیم
- \* قابلیت مشاهده ۳۲ دوربین مدار بسته



گوشی صوتی به تصویری

701 VF

۸,۰۴۱,۰۰۰

NEW



## درب بازکن های صوتی فرداد

۸,۲۵۰,۰۰۰	پنل صوتی ۱ واحدی
۸,۹۹۸,۰۰۰	پنل صوتی ۲ واحدی
۱۰,۰۸۲,۰۰۰	پنل صوتی ۳ واحدی
۵,۲۸۰,۰۰۰	گوشی صوتی ۷۰۱
۴,۶۲۰,۰۰۰	تغذیه ۷۰۹
۴,۲۳۵,۰۰۰	قفل ۷۱۵

## ارتباط داخلی ها

## ارتباط داخلی ۱ به ۱

۱۳,۹۹۲,۰۰۰

1 عدد گوشی اصلی + 1 عدد گوشی فرعی

## ارتباط داخلی ۱ به ۲۰

محرمانه بودن مکالمات  
قابلیت نمایش شماره تماس گیرنده  
امکان استفاده از هر تعداد گوشی مرکزی  
مجهد به نمایشگر تشخیص وضعیت خط

۱۲,۷۲۷,۰۰۰

گوشی مرکزی DM

۱۴,۳۹۹,۰۰۰

گوشی مرکزی DMS

۹,۲۱۸,۰۰۰

گوشی فرعی DF

۵,۳۰۲,۰۰۰

تغذیه ۱ به ۲۰

## ارتباط داخلی ۱ به ۲۴۰

محرمانه بودن مکالمات  
قابلیت نمایش شماره تماس گیرنده  
دارای خروجی زنگ جهت کارخانجات  
مجهد به نمایشگر تشخیص وضعیت خط  
قابلیت چهار مکالمه همزمان بر روی چهار خط

۱۵,۶۹۷,۰۰۰

گوشی مرکزی DMS

۵,۵۹۹,۰۰۰

تغذیه ۱ به ۲۴۰

تذکرات:

به ازای هر 6 عدد گوشی 1 به 240 یا 1 به 20 یک عدد تغذیه مربوطه اضافه میگردد  
در صورت زیاد بودن فاصله گوشی ها از هم از سیم ضخیم تری استفاده شود



